



PEFC

PEFC/02-21-18

www.pefc.fi

Arbetslagsspecifika PEFC-krav

Markberedning

För utförande arbete



kmy

FÖRENINGEN FÖR HÅLLBART SKOGSBRUK RF

Vad ingår i listan för arbetslagsspecifika PEFC-krav?

Detta dokument sammanfattar de krav ur PEFC FI 1002:2022 Krav på en hållbar skötsel och användning av skog som gäller för markberedning.

Krav som gäller för arbetsgivare kan man bekanta sig med i dokumentet PEFC-krav för arbetsgivare. Krav som gäller för företagande och ingång av entreprenadavtal behandlas i dokumentet PEFC-krav för företagare.

Detta dokument sammanfattar kraven gällande utförande arbete. Standardens mer detaljerade formulering kan man bekanta sig med [här](#).

I verksamheten iakttas gällande lagstiftning som för skogsbruket innebär främst skogs-, miljö-, och arbetslagstiftning. Iakttagandet av lagstiftningen beskrivs i PEFC-standardens krav 6.3 *Lagstadgade krav följs*. Eftersom lagstiftningen utgör grunden för all verksamhet, har lagstadgade krav inte skilt beskrivits i arbetslagsspecifika kraven.

I detta dokument ingår också länkar till övriga instruktioner gällande kraven.

November 2022
Föreningen för hållbart skogsbruk står för
upprätthållandet och uppdateringar av detta
dokument

Dokumentet hittas på adressen
www.kestavametsa.fi

kmy

kestavametsa.fi



Krav 8.8 (kriterium 28)

Skogarna nedskräpas inte vid skogsbruksåtgärder

- Det lämnas inte kvar plast- och metallavfall eller farligt avfall i skogarna vid skogsbruksåtgärder.

Krav 8.10 (kriterium 9)

Naturvärden i skyddade områden bevaras

- Markberedaren ska vara informerad om var skyddsområden och områden som ingår i nätverket Natura 2000 ligger.

Krav 8.11 (kriterium 10)

Särdrag hos värdefulla livsmiljöer bevaras

- Naturtyper skyddade i naturvårdslagen får inte förändras på sätt som äventyrar deras särdrag.
- Användning och skötsel av objekt skyddade i skogslagen ska utföras så att livsmiljöernas särdrag bevaras eller förstärks.
- De naturliga förhållandena i vattennaturtyper i naturtillstånd som är skyddade enligt vattenlagen får inte äventyras. Vattenlagen tryggar bevarandet av flodbädden vilket innebär att vattnets fria lopp i fåran inte får förändras.
- De särdrag som tryggar biologiska mångfalden i följande naturskyddsmässigt värdefulla livsmiljöer bör bevaras vid alla åtgärder:
 - Dödisgropar och naturligt trädlösa eller trädfattiga solexponerade sluttningar
 - odikade kärr
 - odikade brunmossmyrar och örtrika starrmyrar
 - lövträdsdominerade lundar
 - gammelskogar
 - svämskogar och lövsumpskogar i naturtillstånd

Krav 8.12 (kriterium 12)

Kända livsmiljöer för hotade arter tryggas

- Markberedaren ska vara informerad om eventuella kända livsmiljöer där hotade arter påträffats samt i arbetet följa den avgränsning samt de instruktioner som arbetsledningen gett gällande beaktandet av hotade arter.

Krav 8.14 (kriterium 14)

Vid skogsbruksåtgärder kvarlämnas levande naturvårdsträd och död ved samt bevaras trädslagsblandningen och snår

- Markberedning får inte utföras inom sparträdsgrupper. För att skydda rötterna är det bra att lämna en 2 meter bred skyddszon mot sparträdsgruppen.

Krav 8.16 (kriterium 11)

Torvmarksnaturens mångfald och ekosystemtjänster bevaras

- I kanten av öppna torvmarker och torvmarker som ska återställas i naturtillstånd kvarlämnas på övergångszoner som tydligt avviker från sin omgivning en minst 10 meter bred skyddszon
 - Inom skyddszonen får ej markberedas.



- Vid dikningshögläggning bör de vattenskyddsåtgärder som skrivits i vattenskyddsplanen förverkligas på ett ändamålsenligt sätt.
- Vid skötsel av torvmarksskogar ska aktörerna ha tillgång till anvisningar om ändamålsenliga markberedningsmetoder. Anvisningarna ska grunda sig på aktuell information som beaktar den klimatpåverkan som behandlingen av torvmarker har. [Råd i god skogsvård](#) kan användas som källa för ytterligare information.

Krav 8.17 (kriterium 17)

Vid arbeten intill vattendrag och småvatten beaktas vattenvården och naturvården

- Vid vattendrag och källor ska lämnas en omarkberedd skyddszon.
- Krav på bredd av skyddszoner:
 - Invid vattendrag och källor bör skyddszonen vara i medeltal minst 10 meter bred
 - Skyddszonen för dikeslika, uträtade och rensade bäckar vars fåra är under 2 meter bred ska vara minst 5 meter bred.
 - Skyddszonen för dikeslika, uträtade och rensade bäckar vars fåra är under 2 meter bred och där det finns ett naturligt laxbestånd ska skyddszonen vara minst 10 meter bred. För identifieringen av dessa objekt kan man använda sig av det öppet tillgängliga material som gäller laxbeståndets förekomst.
- Där fåran måste korsas ska det ske så att fåran inte ändras märkbart och utan att det bildas fördjupningar som leder vatten i riktning mot fåran.
- På förnyelseytor där vatten leds till utfallsdiken (t.ex. i samband med dikningshögläggning) genomförs ändamålsenliga vattenvårdsåtgärder.

Krav 8.18 (kriterium 19)

Grundvattnets kvalitet tryggas vid skogsbruksåtgärder

- Markberedaren ska vara informerad om var klassificerade grundvattenområden ligger.

Krav 8.19 (kriterium 27)

Allemansrätten tryggas och möjligheterna att ta sig fram längs friluftsleder säkerställs

- Markberedning utförs inte vid märkta friluftsleder.
- Fasta konstruktioner som har byggts för friluftsleder lämnas orörda vid skogsbruksåtgärder.

Krav 8.20 (kriterium 30)

Fasta fornlämningar bevaras

- Objekt som i fornminneslagen definierats som fornlämningar får inte utgrävas, överhöljas, ändras, skadas, borttagas eller på annat sätt rubbas.
- Enligt Museiverkets anvisningar är en 2 meters skyddszon tillräckligt bred för ett objekt som är synligt ovanför markytan.
- Markberedaren ska vara informerad om kända fornlämningar på markberednings- och förnyelseobjekt. Information om fasta fornminnen och var de kan hittas finns på Museiverkets webbplats [kulturmiljöns tjänsteportal](#).