

TIETOA PEFC-SERTIFIOINNISTA METSÄNOMISTAJALLE

PEFC-sertifiointiin liittyminen on metsänomistajalle vapaaehtoista. Kun kiinteistö on liitetty sertifiointiin, tulee sillä noudattaa sertifioinnin asettamia vaatimuksia kaikissa metsätalouden toimenpiteissä riippumatta siitä, kuka toimenpiteen toteuttaa. Metsäalan yritykset ja organisaatiot varmistavat sertifiointivaatimusten toteutuksen tarjoamissaan metsänhoidon ja puunkorjuun palveluissa. Omatoimisissa töissä metsänomistaja vastaa itse, että toimenpiteet toteutetaan PEFC-vaatimusten mukaisesti.

Mitä metsätalouden eri toimenpiteissä on huomioitava?

Taimikonhoito- ja istutustyöt

- Sekapuustoisuutta tulee säilyttää, joten älä raivaa kaikkea lehtipuustoa.
- Jätä monimuotoisuutta lisääviä tiheikköjä erityisesti lehtipuista (suositeltu vähimmäiskoko tiheikölle 10 m²).
- Älä raivaa edellisissä hakkuissa jääneiden säästöpuuryhmien alustoja.
- Metsiä ei saa roskata, joten esimerkiksi taimilaatikot tulee kerätä pois maastosta.

Puunkorjuu

- Kaikissa hakkuissa jätetään eläviä ja kuolleita säästöpuita (10 kpl/ha + 10 kpl/ha). Jos luontaista kuollutta puuta ei ole riittävästi, tehdään tekopötkelöitä (2 kpl/ha) erityisesti hieskoivusta (moottorisahalla tehtävässä korjuussa lahoppuuta voi tehdä kaatamalla koko puun maahan). Säästöpuiksi jätetyt puut jätetään metsään pysyvästi myös niiden kuoltua. Jos polttopuuta haluaa tehdä, tulee jättää vähimmäismäärää enemmän säästöpuita, jolloin vähimmäismäärän ylittävän osuuden voi kerätä.
- Hakkuissa tulee säilyttää tiheikköjä ja sekapuustoisuutta. Ryhmään jätetyt säästöpuut muodostavat tiheikön, mikäli sen alustaa ei raivata. Jos ennakkoraivauksen toteuttaa itse, kannattaa säästöpuuryhmien sijainnista keskustella korjuun toteuttajan kanssa.
- Hakkuiden ulkopuolelle rajataan arvokkaat elinympäristöt, uhanalaisten lajien elinpaikat ja suojelualueet. Muinaismuistoja ja ulkoilureittejä ei vaurioiteta. Rajauksissa on noudatettava viranomaisten sekä metsäammattilaisten ohjeistuksia.
- Vesistöjen ja lähteiden varteen jätetään keskimäärin vähintään 10 metriä leveä puustoinen suojavyöhyke. Koneilla ei saa aiheuttaa urapainumia vesiuomien ylityskohtiin.
- Avosoiden vaihettumisvyöhykkeelle jätetään 10 m leveä puustoinen suojavyöhyke.

Maanmuokkaus- ja kunnostusojitustoimenpiteet

- Kunnostusojitus- ja ojitusmätästyshankkeet tulee ilmoittaa vesilakia valvovalle viranomaiselle. Toimenpiteet on suunniteltava ja vesiensuojelurakenteiden pitää täyttää nykyvaatimukset. Vettä johtavat maanmuokkaustoimet ja kunnostusojitukset kannattaakin teettää asiaan perehtyneellä ammattiorganisaatiolla.
- Uudisojitukset on kielletty. Aiempaa ojaverkostoa voi kunnostaa kohteilla, joilla ojitus on hyödyttänyt puuston kasvua ja kasvu on vähintään 1 m³/ha/vuosi.

Muistathan työturvallisuuden metsässä työskennellessäsi! Ensiapupakkaus ja puhelin kannattaa pitää käden ulottuvilla.

Opiskele PEFC-vaatimuksia maksuttoman [PEFC Sertiseriffi](#) -verkkokurssin avulla
Lue lisää PEFC Sertifioinnista [KMY:n](#) ja [PEFC Suomen](#) verkkosivuilla



PEFC/02-21-18